

# Unser Angebot:

VIN: WDB9036621R124855



## 4 Tragen-KTW Fa. "W.A.S." Mercedes-Benz Sprinter 313CDI Kommunal/Sonderfahrzeug, Aufbauartyp: Rettung



### Ausstattung:

- Hersteller: W.A.S.
- Neuwertiger KTW mit 4 Tragen für Einsatz Katastrophenschutz - Reserve/Depotfahrzeug.
- Zubehör und Sondersignalanlage vom Aufbauhersteller "W.A.S."
- Alle Tragengestelle sind seitlich hochklappbar
- Alle 4 Tragen sind zusammenklappbar in Halterungen an den Tragegestellen verstaubar, dann ergibt sich ein großer Laderaum, es können wahlweise auch andere Rolltragen eingeschoben werden.
- ABS
- Airbag links
- el. Spiegel
- Radio
- Standheizung
- 2. Batterie
- Anhängerkupplung
- Schiebetür mit Schiebefenster
- Hecktüren mit Öffnungswinkel 270 °
- M+S Bereifung volles Profil
- Fahrzeugart: Kommunal/Sonderfahrzeug,
- Zurröhren & Beleuchtung im Laderaum, Aufbauartyp: Feuerwehr/ Rettung
- Wagen-Nr.180

Erstzulassung:	<b>01/2001</b>
Kilometerstand lt. Tacho:	<b>17.500 km</b>
Nächste HU:	<b>Mai 2024</b>
Hubraum:	<b>2.148 ccm</b>
Kraftstoff:	<b>Diesel, EURO 3</b>
Getriebeart:	<b>Mechanisch</b>
Zulässiges Gesamtgewicht:	<b>3.500 kg</b>
Leistung:	<b>95 Kw / 129 PS</b>

Starterbatterie, 2.Batterie und Wischerblätter sind neu. Lackierung: Beige.  
Laderaumlänge: 5.850 mm, Laderaubbreite: 1.933 mm, Laderaumhöhe: 1.880 mm

Das Fahrzeug ist sofort einsatzbereit mit kompletter Vorrüstung/Ausstattung.

Ein unverbindliches Fahrzeug Angebot von:

**ALPa - G.A.T.T. International GmbH**

S.-G.-R.108

90431 Nürnberg



Phone +49 (0)911 6587497

Mobile +49 (0)172 8139913

E-Mail: [alpa-gatt@t-online.de](mailto:alpa-gatt@t-online.de)









Ein unverbindliches Fahrzeug Angebot von:  
**ALPa - G.A.T.T. International GmbH**  
S.-G.-R.108  
90431 Nürnberg

Phone +49 (0)911 6587497  
Mobile +49 (0)172 8139913  
E-Mail: [alpa-gatt@t-online.de](mailto:alpa-gatt@t-online.de)

Bundesverwaltungsamt Zentralstelle für Zivilschutz		<b>Typenblatt</b>		KTW 4-Tragen	
Referat V A 2		<b>Krankentransportwagen</b>		Stückzahl: 250	
Bezeichnung des Fahrzeugs: <b>So. Kfz. Zivilschutz Krankentransportwagen</b>					
Fahrzeugtyp: <b>313 CDI/35 Sprinter</b> Größenklasse: <b>M 1</b>		Hersteller: <b>Daimler-Chrysler AG</b> BA-Nr.: <b>1011/99</b>		Forderung an den Kraftfahrer: <b>Klasse B, früher Klasse 3</b>	
					
<b>Fahrgestell</b>	Fahrerhaus/Sitzplätze Art des Antriebs Zahl der Achsen/Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	<b>Kurzhauber (Keilhauber) / 2 Sitzplätze</b> <b>Hinterradantrieb</b> <b>2 / 1x2</b> <b>nein, jedoch automatisches Bremsdifferential (ABD)</b>			
<b>Motor</b>	Typ/Art/Takt Leistung Hubraum Zylinderzahl/Anordnung	<b>OM 611 DE22LA; 4-Takt-Diesel-CDI-Motor mit Abgasturbolader, wassergekühlt</b> <b>95 (129) kW (PS) bei 3800 U/min.</b> <b>2151 cm³</b> <b>4 / Reihe</b> Einspritz-/Zündfolge: <b>1 - 3 - 4 - 2</b>			
<b>Bremsanlage</b>	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	<b>Zweikreis-Hydraulikbremse mit Scheibenbremsen, ABS und ASR</b> <b>Handbremse, auf die Hinterräder wirkend</b> ---			
<b>Räder</b>	Anzahl der Räder/Reserveräder Bereifung/Felge Reifendruck	<b>4/1</b> Stück <b>einfachbereift</b> <b>225/70 R 15 C 112/110 R, M+S / Tiefbettfelge 6J x 15 H 2</b> 1. <b>3,5</b> 2. <b>4,5</b> bar			
<b>Elektroanlage</b>	Bordnetzspannung Batterie Lichtmaschine	<b>12 V</b> <b>12 V</b> <b>88 Ah</b> <b>1 Stück</b> <b>12 V</b> <b>1080 W</b>			
<b>Fahrleistungen</b>	Steigfähigkeit Wadfähigkeit Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch/Fahrbereich Wendekreis	<b>30 %</b> bei <b>3500 kg</b> --- mm <b>155 km/h</b> <b>155 km/h</b> <b>10,0 l/100 km</b> <b>700 km</b> <b>12,8 m</b>	<b>Gewichte und Lasten (kg)</b>	zul. Gesamtgewicht: <b>3500</b> Leergewicht: <b>2790</b> Nutzlast: Achslast, leer: 1.      2. Achslast, zul.: 1. <b>1750</b> 2. <b>2240</b> Anhängelast gebremst: ---      ungebremst: ---	
<b>Abmessungen (mm bzw. °)</b>	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	<b>L: 5775 B: 1933 H: 2630</b> <b>211/189</b> 1. <b>1652</b> 2. <b>1646</b> <b>3550</b> vorn: <b>24°</b> hinten: <b>18°</b> <b>543 (beladen)</b> ---	<b>Kuppelbarkeit</b>	Anhängerkupplung, Typ: <b>Abschleppösen vorn und hinten</b> Anhängerdose/Typ/Volt: --- Bremsanlage: --- Stützlast: ---	
<b>Aufbau</b>	Art/Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer (mm) Außenabmessungen Pritsche (mm) lichte Innenmaße Pritsche (mm) Ausbau/Aufbauhersteller	<b>Kastenaufbau mit Hochdach, Schiebetür rechts sowie zwei Hecktüren / 2 Sitzplätze</b> <b>Transport von 2 sitzenden und 4 liegenden Personen</b> Länge: ---      Breite: ---      Höhe: --- Länge: ---      Breite: ---      Höhe: --- Länge: ---      Breite: ---      Höhe: --- <b>Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH, 49835 Wietmarschen</b>			
<b>Füll-Mengen</b>	<u>Angaben in Liter</u>			Motor: <b>(ohne Filter) 6,5</b> <b>(mit Filter) 8,5</b>	
	Kraftstoffbehälter: <b>75,0</b>	Einspritzpumpe: ---	Scheibenwaschanlage: <b>7,0</b>	Hinterachsanantrieb: <b>1,8</b>	
	Kühlanlage: <b>6,5</b>	Kupplung: ---	Schaltgetriebe: <b>2,2</b>	Vorderachsanantrieb: ---	
	Bremsanlage: ---	Lenkgetriebe: <b>Dauerfüllung</b>	Nebenantrieb: ---	Radvorgelege: ---	
	Fahrerhaushydraulik: ---	Lenkhilfe: ---	Verteilergetriebe: ---	Arbeitshydraulik: ---	
<b>Heizung</b>	Heizungsart, fahrzeuggebunden: <b>Warmwasserheizung</b>		Zusatzheizung: <b>Standheizung</b> Art/Typ: <b>WEBASTO AT 5000 D</b> Heizleistung: <b>5000 W</b> Verbrauch/Brennstoffart (l/h): <b>max. 0,62 l Diesel</b>		
<b>Sonstiges/Fristen:</b>	- siehe Rückseite -		Zusatzausstattung: - siehe Rückseite -		

Sonstiges / Fristen			
Zwischenuntersuchung	:	---	Monate
Bremssonderuntersuchung	:	---	Monate
Hauptuntersuchung	:	24	Monate
Abgasuntersuchung	:	24	Monate

Zusatzausstattung
1 Sondersignalanlage
2 Blinkleuchten gelb, hinten auf dem Dach
1 Sprechfunkgerät FuG 8b-1, komplett
1 RDS-Radio
1 Zusatz-Batterie (Kleintraktionsbatterie) mit Trennrelais
1 Batterie-Trennschalter für Zusatz- und Kfz-Batterie

